

В

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ КОМФОРТ-КЛАССА С РЕМОНТОМ

ИЖИСТУИ
ЭТАЖИ

1 1-169

ДОМ 4

ДЛЯ ЖИЗНИ В СВОЕМ СТИЛЕ

УЛ. МАРШАЛА ЛОСИКА, 49



В ДОМЕ №4 МЫ ПОДГОТОВИЛИ ОТДЕЛЬНЫЙ ЭТАЖ
С КВАРТИРАМИ, ГДЕ УЖЕ ВЫПОЛНЕНА

**БАЗОВАЯ ОТДЕЛКА: СТЕНЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ,
ЭЛЕКТРИКА И САНТЕХНИКА**

ПОКУПАТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ НЕ «СТРОЙКУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ»,
А СПОКОЙНУЮ ОСНОВУ ДЛЯ СВОЕГО ДОМА

БЕЗ РЕМОНТНОГО ХАОСА

МЕНЬШЕ ШУМА, ПЫЛИ И БЫТОВЫХ РЕШЕНИЙ

ВСЁ ГОТОВО К ПЕРЕЕЗДУ

МОЖНО ПЛАНИРОВАТЬ НОВОСЕЛЬЕ

ПОРЯДОК НА ЭТАЖЕ

СОСЕДИ ТОЖЕ КУПИЛИ КВАРТИРУ С ОТДЕЛКОЙ



14 КВАРТИР

СВЕТЛАЯ НЕЙТРАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА, ГОТОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
И СВОБОДА ВЫБРАТЬ ИНТЕРЬЕР ПОД СВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

- 4-й дом
- секция №2 и №3
- площадь от 44 до 83 м²
- высота потолков 2,7 м
- широкоформатное остекление
- качественные отделочные материалы

ЧТО УЖЕ ВЫПОЛНЕНО

01

Стены

Возведённые стены и
подготовленная светлая
отделка

02

Пол и потолок

Ламинат, керамогранит,
плинтусы, окрашенные
и натяжные потолки

03

Электрика

Розетки, выключатели,
освещение, трековые
решения, тёплый пол


04

Сантехника

Ванна или душевой
поддон, умывальник,
смесители, инсталляция,
полотенцесушитель

ПЛАНИРОВКА 2Г


4 ДОМ 2 СЕКЦИЯ




ВЕРШИНА
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС



УЛИЧНЫЙ ФАСАД



Квартира №222
Тип 2Г*, 7 этаж, секция №2



Эскизное решение квартиры
Примечание: все размеры, материалы и чертежи даны условно. Площади указаны без учета внутренних перегородок. Все расчеты произведены с учетом норм и требований РБ. После обмеров РУП «Минское городское агентство по регистрации и земельному кадастру» площади могут незначительно отличаться от проектных.

СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ КВАРТИРЫ:

Коридор-прихожая

В зоне предполагаемого устройства шкафа расположены: распределительный щит, розетка для подключения домофона, розетка для подключения телефона

Объединённый санузел

- зона тёплого пола с регулировкой температуры
- возможность установки стиральной машины: в зоне предполагаемой установки есть выпуск канализации и трубы холодной воды
- возможность установки электрического водонагревателя: есть соответствующая подготовка и розетка
- выпуск с отдельным выключателем для подсветки зеркала

Спальня

- зона установки двуспальной кровати с дополнительным индивидуальным освещением с каждой стороны кровати
- ТВ-зона с достаточным количеством розеток

Комната с кухонным оборудованием

- возможность выделения зоны с окном в изолированную комнату путём установки двери в проём
- фрамуга в перегородке между зонами, позволяющая естественному свету попадать в зону кухни-столовой
- тёплый пол с регулировкой температуры в зоне кухни с учётом предполагаемой зоны установки кухонного оборудования
- электрические розетки, в том числе для подключения базово необходимого набора приборов:
 - духовой шкаф
 - варочная панель
 - вытяжка
 - холодильник
 - посудомоечная машина
 - микроволновая печь
 - дополнительные розетки в рабочей зоне
- выпуск с отдельным выключателем для освещения рабочей зоны по нижней части навесных шкафов

Лоджия

ОТДЕЛКА ПОЛА

Наименование	Детализация
В жилых комнатах: ламинат	EGGER с четырёхсторонней V-образной фаской, цвет – дуб харридж натуральный
В коридорах, кухнях, санузлах, ванных комнатах: керамогранит	Zerde Tail – Concrete Grey с матовой поверхностью, с размерами 600х600 на клею
Плинтус	МДФ, цвет – белый
На лоджиях: керамогранит	Cersanit Yasmin C-YA4M302D/16551, с размерами 185х598 на клею
На стыке покрытий применены алюми-ниевый Т-образный профиль	Цвет – матовое серебро

ОТДЕЛКА СТЕН

В жилых комнатах, коридорах: обои	Виниловые на флизелиновой основе Kerama Marazzi KM7201
В санузлах и ванных комнатах: керамогранит	Zerde Tail – Statuario White с матовой поверхностью, с размерами 1200х600 на клею
Зона кухни и откосы: покраска	Цвет – белый

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА

В санузлах, ванных комнатах: натяжной	ПВХ. Белый, матовый
В остальных помещениях: покраска	Цвет – белый



ДВЕРИ

Наименование	Детализация
Входная в квартиру	Полотно двери снаружи (цвет – чёрный) и изнутри (цвет белый) – МДФ. Цвет фурнитуры – чёрный
Межкомнатные	Полотно двери – белое. Цвет фурнитуры – чёрный. Двери в комнаты, в санузлы и в ванные комнаты имеют возможность запираения изнутри

САНТЕХНИКА


Ванна	Стальная 1700х700
Умывальник	Kerama Marazzi
Унитаз с инсталляцией	BERGES
Смесители для ванны и умывальника	Haiba. Цвет – хром
Полотенцесушитель	Ростела Виктория

ЭЛЕКТРИКА


Розетки и выключатели	Systeme electric (Schneider). Atlas Design. Цвет – белый
Светильники потолочные накладные	Leek LE LED BL IP65 18 Вт, 233 мм. Leek LE LED BL IP65 24 Вт, 298 мм. Leek LE LED BL IP65 40 Вт, 375 мм. Цветовая температура: 5000K
Светильники для шинопроводов	Трековый светильник: Truenergy 21134. Цвет – черный. Лампочка: цоколь – GU10, мощность до 13 Вт. Цветовая температура: 2700 K

ПЛАНИРОВКА 1Д


4 ДОМ 2 СЕКЦИЯ




УЛИЧНЫЙ ФАСАД



Квартира №223, №225
Тип 1Д*, 7 этаж, секция №2



Квартира №224
Тип 1Д, 7 этаж, секция №2



Эскизное решение квартиры
Примечание: все размеры, материалы и чертежи даны условно. Площади указаны без учета внутренних перегородок. Все расчеты произведены с учетом норм и требований РБ. После обмеров РУП «Минское городское агентство по регистрации и земельному кадастру» площади могут незначительно отличаться от проектных.

СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ КВАРТИРЫ:

Коридор-прихожая

В зоне предполагаемого устройства шкафа расположены: распределительный щит, розетка для подключения домофона, розетка для подключения телефона

Объединённый санузел

- зона тёплого пола с регулировкой температуры
- возможность установки стиральной машины: в зоне предполагаемой установки есть выпуск канализации и трубы холодной воды
- возможность установки электрического водонагревателя: есть соответствующая подготовка и розетка
- выпуск с отдельным выключателем для подсветки зеркала

Спальня

- зона установки двуспальной кровати с дополнительным индивидуальным освещением с каждой стороны кровати
- ТВ-зона с достаточным количеством розеток

Комната с кухонным оборудованием

- возможность выделения зоны с окном в изолированную комнату путём установки двери в проём
- фрамуга в перегородке между зонами, позволяющая естественному свету попадать в зону кухни-столовой
- тёплый пол с регулировкой температуры в зоне кухни с учётом предполагаемой зоны установки кухонного оборудования
- электрические розетки, в том числе для подключения базово необходимого набора приборов:
 - духовой шкаф
 - варочная панель
 - вытяжка
 - холодильник
 - посудомоечная машина
 - микроволновая печь
 - дополнительные розетки в рабочей зоне
- выпуск с отдельным выключателем для освещения рабочей зоны по нижней части навесных шкафов

Лоджия

ОТДЕЛКА ПОЛА

Наименование	Детализация
В жилых комнатах: ламинат	EGGER с четырёхсторонней V-образной фаской, цвет – дуб харридж натуральный
В коридорах, кухнях, санузлах, ванных комнатах: керамогранит	Zerde Tail – Concrete Grey с матовой поверхностью, с размерами 600х600 на клею
Плинтус	МДФ, цвет – белый
На лоджиях: керамогранит	Cersanit Yasmin C-YA4M302D/16551, с размерами 185х598 на клею
На стыке покрытий применены алюми-ниевый Т-образный профиль	Цвет – матовое серебро

ОТДЕЛКА СТЕН

В жилых комнатах, коридорах: обои	Виниловые на флизелиновой основе Kerama Marazzi KM7201
В санузлах и ванных комнатах: керамогранит	Zerde Tail – Statuario White с матовой поверхностью, с размерами 1200х600 на клею
Зона кухни и откосы: покраска	Цвет – белый

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА

В санузлах, ванных комнатах: натяжной	ПВХ. Белый, матовый
В остальных помещениях: покраска	Цвет – белый



ДВЕРИ

Наименование	Детализация
Входная в квартиру	Полотно двери снаружи (цвет – чёрный) и изнутри (цвет белый) – МДФ. Цвет фурнитуры – чёрный
Межкомнатные	Полотно двери – белое. Цвет фурнитуры – чёрный. Двери в комнаты, в санузлы и в ванные комнаты имеют возможность запираения изнутри

САНТЕХНИКА


Ванна	Стальная 1700х700
Умывальник	Kerama Marazzi
Унитаз с инсталляцией	BERGES
Смесители для ванны и умывальника	Haiba. Цвет – хром
Полотенцесушитель	Ростела Виктория

ЭЛЕКТРИКА

Розетки и выключатели	Systeme electric (Schneider). Atlas Design. Цвет – белый
Светильники потолочные накладные	Leek LE LED BL IP65 18 Вт, 233 мм. Leek LE LED BL IP65 24 Вт, 298 мм. Leek LE LED BL IP65 40 Вт, 375 мм. Цветовая температура: 5000K
Светильники для шинопроводов	Трековый светильник: Truenergy 21134. Цвет – черный. Лампочка: цоколь – GU10, мощность до 13 Вт. Цветовая температура: 2700 K



ПЛАНИРОВКА 2Ж

4 ДОМ 2,3 СЕКЦИЯ



Квартира №226
Тип 2Ж, 7 этаж, секция №2

УЛИЧНЫЙ ФАСАД



Квартира №363
Тип 2Ж*, 4 этаж, секция №3

Квартира №371
Тип 2Ж*, 5 этаж, секция №3



Эскизное решение квартиры
Примечание: все размеры, материалы и чертежи даны условно. Площади указаны без учета внутренних перегородок. Все расчеты произведены с учетом норм и требований РБ. После обмеров РУП «Минское городское агентство по регистрации и земельному кадастру» площади могут незначительно отличаться от проектных.

СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ КВАРТИРЫ:

Коридор-прихожая №226

В зоне предполагаемого устройства шкафа расположены: распределительный щит, розетка для подключения домофона, розетка для подключения телефона

- Просторная прихожая позволяет разместить шкафы с двух сторон

Санузел

- зона тёплого пола с регулировкой температуры
- выпуск с отдельным выключателем для подсветки зеркала

Ванная комната

- зона тёплого пола с регулировкой температуры
- возможность установки стиральной машины: в зоне предполагаемой установки есть выпуск канализации и трубы холодной воды
- возможность установки электрического водонагревателя: есть соответствующая подготовка и розетка
- выпуск с отдельным выключателем для подсветки зеркала
- электрический полотенцесушитель

Спальня

- зона установки двуспальной кровати с дополнительным индивидуальным освещением с каждой стороны кровати
- ТВ-зона с достаточным количеством розеток

Комната с кухонным оборудованием

- единое пространство с выделением трёх функциональных зон: ■ гостиная ■ столовая ■ кухня
- тёплый пол с регулировкой температуры в зоне кухни с учётом предполагаемой зоны установки кухонного оборудования
- электрические розетки, в том числе для подключения базово необходимого набора приборов:
 - духовой шкаф ■ варочная панель ■ вытяжка ■ холодильник ■ посудомоечная машина
 - микроволновая печь ■ дополнительные розетки в рабочей зоне
- выпуск с отдельным выключателем для освещения рабочей зоны по нижней части навесных шкафов

Детская спальня

Лоджия

Коридор-прихожая №363 и №371

В зоне предполагаемого устройства шкафа расположены: распределительный щит, розетка для подключения домофона, розетка для подключения телефона

- Гардероб-кладовая

ОТДЕЛКА ПОЛА

Наименование	Детализация
В жилых комнатах: ламинат	EGGER с четырёхсторонней V-образной фаской, цвет – дуб харридж натуральный
В коридорах, кухнях, санузлах, ванных комнатах: керамогранит	Zerde Tail – Concrete Grey с матовой поверхностью, с размерами 600х600 на клею
Плинтус	МДФ, цвет – белый
На лоджиях: керамогранит	Cersanit Yasmin C-YA4M302D/16551, с размерами 185х598 на клею
На стыке покрытий применены алюми-ниевый Т-образный профиль	Цвет – матовое серебро

ОТДЕЛКА СТЕН

В жилых комнатах, коридорах: обои	Виниловые на флизелиновой основе Kerama Marazzi KM7201
В санузлах и ванных комнатах: керамогранит	Zerde Tail – Statuario White с матовой поверхностью, с размерами 1200х600 на клею
Зона кухни и откосы: покраска	Цвет – белый

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА

В санузлах, ванных комнатах: натяжной	ПВХ. Белый, матовый
В остальных помещениях: покраска	Цвет – белый

ДВЕРИ

Наименование	Детализация
Входная в квартиру	Полотно двери снаружи (цвет – чёрный) и изнутри (цвет белый) – МДФ. Цвет фурнитуры – чёрный
Межкомнатные	Полотно двери – белое. Цвет фурнитуры – чёрный. Двери в комнаты, в санузлы и в ванные комнаты имеют возможность запираения изнутри

САНТЕХНИКА


Ванна	Стальная 1700х700
Умывальник	Kerama Marazzi
Унитаз с инсталляцией	BERGES
Смесители для ванны и умывальника	Haiba. Цвет – хром
Полотенцесушитель	GRANULA Классик

ЭЛЕКТРИКА

Розетки и выключатели	Systeme electric (Schneider). Atlas Design. Цвет – белый
Светильники потолочные накладные	Leek LE LED BL IP65 18 Вт, 233 мм. Leek LE LED BL IP65 24 Вт, 298 мм. Leek LE LED BL IP65 40 Вт, 375 мм. Цветовая температура: 5000K
Светильники для шинопроводов	Трековый светильник: Truenergy 21134. Цвет – черный. Лампочка: цоколь – GU10, мощность до 13 Вт. Цветовая температура: 2700 K



ПЛАНИРОВКА 2И

4 ДОМ 2 СЕКЦИЯ



ВЕРШИНА
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартира №227
Тип 2И, 7 этаж, секция №2



ДВОРОВОЙ ФАСАД

Эскизное решение квартиры
Примечание: все размеры, материалы и чертежи даны условно. Площади указаны без учета внутренних перегородок. Все расчеты произведены с учетом норм и требований РБ. После обмеров РУП «Минское городское агентство по регистрации и земельному кадастру» площади могут незначительно отличаться от проектных.

СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ КВАРТИРЫ:

Коридор-прихожая

В зоне предполагаемого устройства шкафа расположены: распределительный щит, розетка для подключения домофона, розетка для подключения телефона

- планировка позволяет попасть из прихожей в общую (гостевую) зону или, пройдя через гардероб, в приватную зону спален

Гардероб

- возможность установки стиральной машины: в зоне предполагаемой установки есть выпуск канализации и трубы холодной воды
- габариты позволяют установить стеллажи и шкафы с двух сторон

Санузел основной

- унитаз с инсталляцией
- душевой поддон
- зона тёплого пола с регулировкой температуры
- выпуск с отдельным выключателем для подсветки зеркала
- возможность установки электрического водонагревателя: есть соответствующая подготовка и розетка
- электрический полотенцесушитель

Мастер-спальня

- зона установки двуспальной кровати с дополнительным индивидуальным освещением с каждой стороны кровати
- ТВ-зона с достаточным количеством розеток
- зона гардероба с возможностью установки шкафов (полок) с двух сторон

Детская спальня

Комната с кухонным оборудованием

- единое пространство с выделением трёх функциональных зон: ■ гостиная ■ столовая ■ кухня
- тёплый пол с регулировкой температуры в зоне кухни с учётом предполагаемой зоны установки кухонного оборудования
- электрические розетки, в том числе для подключения базово необходимого набора приборов:
 - духовой шкаф
 - варочная панель
 - вытяжка
 - холодильник
 - посудомоечная машина
 - микроволновая печь
 - дополнительные розетки в рабочей зоне
- выпуск с отдельным выключателем для освещения рабочей зоны по нижней части навесных шкафов

Лоджия

Санузел мастер-спальни

- унитаз с инсталляцией
- зона тёплого пола с регулировкой температуры
- выпуск с отдельным выключателем для подсветки зеркала
- электрический полотенцесушитель

ОТДЕЛКА ПОЛА

Наименование	Детализация
В жилых комнатах: ламинат	EGGER с четырёхсторонней V-образной фаской, цвет – дуб харридж натуральный
В коридорах, кухнях, санузлах, ванных комнатах: керамогранит	Zerde Tail – Concrete Grey с матовой поверхностью, с размерами 600х600 на клею
Плинтус	МДФ, цвет – белый
На лоджиях: керамогранит	Cersanit Yasmin C-YA4M302D/16551, с размерами 185х598 на клею
На стыке покрытий применены алюми-ниевый Т-образный профиль	Цвет – матовое серебро

ОТДЕЛКА СТЕН

В жилых комнатах, коридорах: обои	Виниловые на флизелиновой основе Kerama Marazzi KM7201
В санузлах и ванных комнатах: керамогранит	Zerde Tail – Statuario White с матовой поверхностью, с размерами 1200х600 на клею
Зона кухни и откосы: покраска	Цвет – белый

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА

В санузлах, ванных комнатах: натяжной	ПВХ. Белый, матовый
В остальных помещениях: покраска	Цвет – белый



ДВЕРИ

Наименование	Детализация
Входная в квартиру	Полотно двери снаружи (цвет – чёрный) и изнутри (цвет белый) – МДФ. Цвет фурнитуры – чёрный
Межкомнатные	Полотно двери – белое. Цвет фурнитуры – чёрный. Двери в комнаты, в санузлы и в ванные комнаты имеют возможность запираения изнутри

САНТЕХНИКА


Ванна	Стальная 1700х700
Умывальник	Kerama Marazzi
Унитаз с инсталляцией	BERGES
Смесители для ванны и умывальника	Haiba. Цвет – хром
Полотенцесушитель	GRANULA Классик

ЭЛЕКТРИКА

Розетки и выключатели	Systeme electric (Schneider). Atlas Design. Цвет – белый
Светильники потолочные накладные	Leek LE LED BL IP65 18 Вт, 233 мм. Leek LE LED BL IP65 24 Вт, 298 мм. Leek LE LED BL IP65 40 Вт, 375 мм. Цветовая температура: 5000K
Светильники для шинопроводов	Трековый светильник: Truenergy 21134. Цвет – черный. Лампочка: цоколь – GU10, мощность до 13 Вт. Цветовая температура: 2700 K

ПЛАНИРОВКА 2В



4 ДОМ 2 СЕКЦИЯ



ВЕРШИНА
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартира №228

Тип 2В*, 7 этаж, секция №2



ДВОРОВОЙ ФАСАД

Эскизное решение квартиры
Примечание: все размеры, материалы и чертежи даны условно. Площади указаны без учета внутренних перегородок. Все расчеты произведены с учетом норм и требований РБ. После обмеров РУП «Минское городское агентство по регистрации и земельному кадастру» площади могут незначительно отличаться от проектных.

СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ КВАРТИРЫ:

Коридор-прихожая

- В зоне предполагаемого устройства шкафа расположены: распределительный щит, розетка для подключения домофона, розетка для подключения телефона
- Просторная прихожая позволяет разместить шкафы с двух сторон

Санузел

- зона тёплого пола с регулировкой температуры
- выпуск с отдельным выключателем для подсветки зеркала

Ванная комната

- зона тёплого пола с регулировкой температуры
- возможность установки стиральной машины: в зоне предполагаемой установки есть выпуск канализации и трубы холодной воды
- возможность установки электрического водонагревателя: есть соответствующая подготовка и розетка
- выпуск с отдельным выключателем для подсветки зеркала

Спальня

- зона установки двуспальной кровати с дополнительным индивидуальным освещением с каждой стороны кровати
- ТВ-зона с достаточным количеством розеток

Детская спальня

Комната с кухонным оборудованием

- единое пространство с выделением трёх функциональных зон: ■ гостиная ■ столовая ■ кухня
- тёплый пол с регулировкой температуры в зоне кухни с учётом предполагаемой зоны установки кухонного оборудования
- электрические розетки, в том числе для подключения базово необходимого набора приборов:
 - духовой шкаф
 - варочная панель
 - вытяжка
 - холодильник
 - посудомоечная машина
 - микроволновая печь
 - дополнительные розетки в рабочей зоне
- выпуск с отдельным выключателем для освещения рабочей зоны по нижней части навесных шкафов

Лоджия



ДВЕРИ

Наименование	Детализация
Входная в квартиру	Полотно двери снаружи (цвет – чёрный) и изнутри (цвет белый) – МДФ. Цвет фурнитуры – чёрный
Межкомнатные	Полотно двери – белое. Цвет фурнитуры – чёрный. Двери в комнаты, в санузлы и в ванные комнаты имеют возможность запираения изнутри

САНТЕХНИКА

Ванна	Стальная 1700х700
Умывальник	Kerama Marazzi
Унитаз с инсталляцией	BERGES
Смесители для ванны и умывальника	Haiba. Цвет – хром
Полотенцесушитель	Ростела Виктория

ЭЛЕКТРИКА

Розетки и выключатели	Systeme electric (Schneider). Atlas Design. Цвет – белый
Светильники потолочные накладные	Leek LE LED BL IP65 18 Вт, 233 мм. Leek LE LED BL IP65 24 Вт, 298 мм. Leek LE LED BL IP65 40 Вт, 375 мм. Цветовая температура: 5000K
Светильники для шинопроводов	Трековый светильник: Trueenergy 21134. Цвет – черный. Лампочка: цоколь – GU10, мощность до 13 Вт. Цветовая температура: 2700 K

ОТДЕЛКА ПОЛА

Наименование	Детализация
В жилых комнатах: ламинат	EGGER с четырёхсторонней V-образной фаской, цвет – дуб харридж натуральный
В коридорах, кухнях, санузлах, ванных комнатах: керамогранит	Zerde Tail – Concrete Grey с матовой поверхностью, с размерами 600х600 на клею
Плинтус	МДФ, цвет – белый
На лоджиях: керамогранит	Cersanit Yasmin C-YA4M302D/16551, с размерами 185х598 на клею
На стыке покрытий применены алюми-ниевый Т-образный профиль	Цвет – матовое серебро

ОТДЕЛКА СТЕН


В жилых комнатах, коридорах: обои	Виниловые на флизелиновой основе Kerama Marazzi KM7201
В санузлах и ванных комнатах: керамогранит	Zerde Tail – Statuario White с матовой поверхностью, с размерами 1200х600 на клею
Зона кухни и откосы: покраска	Цвет – белый

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА



В санузлах, ванных комнатах: натяжной	ПВХ. Белый, матовый
В остальных помещениях: покраска	Цвет – белый

ПЛАНИРОВКА 1Г

4 ДОМ 2 СЕКЦИЯ




ВЕРШИНА
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС



ДВОРОВОЙ ФАСАД

Квартира №229
Тип 1Г*, 7 этаж, секция №2



Эскизное решение квартиры
Примечание: все размеры, материалы и чертежи даны условно. Площади указаны без учета внутренних перегородок. Все расчеты произведены с учетом норм и требований РБ. После обмеров РУП «Минское городское агентство по регистрации и земельному кадастру» площади могут незначительно отличаться от проектных.

СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ КВАРТИРЫ:

Коридор-прихожая

В зоне предполагаемого устройства шкафа расположены: распределительный щит, розетка для подключения домофона, розетка для подключения телефона

Объединённый санузел

- зона тёплого пола с регулировкой температуры
- возможность установки стиральной машины: в зоне предполагаемой установки есть выпуск канализации и трубы холодной воды
- возможность установки электрического водонагревателя: есть соответствующая подготовка и розетка
- выпуск с отдельным выключателем для подсветки зеркала

Спальня

- зона установки двуспальной кровати с дополнительным индивидуальным освещением с каждой стороны кровати
- ТВ-зона с достаточным количеством розеток

Комната с кухонным оборудованием

- единое пространство с выделением трёх функциональных зон: ■ гостиная ■ столовая ■ кухня
- тёплый пол с регулировкой температуры в зоне кухни с учётом предполагаемой зоны установки кухонного оборудования
- электрические розетки, в том числе для подключения базово необходимого набора приборов:
 - духовой шкаф ■ варочная панель ■ вытяжка ■ холодильник ■ посудомоечная машина
 - микроволновая печь ■ дополнительные розетки в рабочей зоне
- выпуск с отдельным выключателем для освещения рабочей зоны по нижней части навесных шкафов

Лоджия



ОТДЕЛКА ПОЛА

Наименование	Детализация
В жилых комнатах: ламинат	EGGER с четырёхсторонней V-образной фаской, цвет – дуб харридж натуральный
В коридорах, кухнях, санузлах, ванных комнатах: керамогранит	Zerde Tail – Concrete Grey с матовой поверхностью, с размерами 600х600 на клею
Плинтус	МДФ, цвет – белый
На лоджиях: керамогранит	Cersanit Yasmin C-YA4M302D/16551, с размерами 185х598 на клею
На стыке покрытий применены алюми-ниевый Т-образный профиль	Цвет – матовое серебро

ОТДЕЛКА СТЕН

В жилых комнатах, коридорах: обои	Виниловые на флизелиновой основе Kerama Marazzi KM7201
В санузлах и ванных комнатах: керамогранит	Zerde Tail – Statuario White с матовой поверхностью, с размерами 1200х600 на клею
Зона кухни и откосы: покраска	Цвет – белый

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА

В санузлах, ванных комнатах: натяжной	ПВХ. Белый, матовый
В остальных помещениях: покраска	Цвет – белый

ДВЕРИ

Наименование	Детализация
Входная в квартиру	Полотно двери снаружи (цвет – чёрный) и изнутри (цвет белый) – МДФ. Цвет фурнитуры – чёрный
Межкомнатные	Полотно двери – белое. Цвет фурнитуры – чёрный. Двери в комнаты, в санузлы и в ванные комнаты имеют возможность запираения изнутри

САНТЕХНИКА


Ванна	Стальная 1700х700
Умывальник	Kerama Marazzi
Унитаз с инсталляцией	BERGES
Смесители для ванны и умывальника	Haiba. Цвет – хром
Полотенцесушитель	Ростела Виктория

ЭЛЕКТРИКА

Розетки и выключатели	Systeme electric (Schneider). Atlas Design. Цвет – белый
Светильники потолочные накладные	Leek LE LED BL IP65 18 Вт, 233 мм. Leek LE LED BL IP65 24 Вт, 298 мм. Leek LE LED BL IP65 40 Вт, 375 мм. Цветовая температура: 5000K
Светильники для шинопроводов	Трековый светильник: Truenergy 21134. Цвет – черный. Лампочка: цоколь – GU10, мощность до 13 Вт. Цветовая температура: 2700 K


ПЛАНИРОВКА 2Б

4 ДОМ 2 СЕКЦИЯ



ВЕРШИНА
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Квартира №230
Тип 2Б*, 7 этаж, секция №2



ДВОРОВОЙ ФАСАД

Эскизное решение квартиры
Примечание: все размеры, материалы и чертежи даны условно. Площади указаны без учета внутренних перегородок. Все расчеты произведены с учетом норм и требований РБ. После обмеров РУП «Минское городское агентство по регистрации и земельному кадастру» площади могут незначительно отличаться от проектных.

СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ КВАРТИРЫ:

Коридор-прихожая

В зоне предполагаемого устройства шкафа расположены: распределительный щит, розетка для подключения домофона, розетка для подключения телефона

Объединённый санузел

- зона тёплого пола с регулировкой температуры
- возможность установки стиральной машины: в зоне предполагаемой установки есть выпуск канализации и трубы холодной воды
- возможность установки электрического водонагревателя: есть соответствующая подготовка и розетка
- выпуск с отдельным выключателем для подсветки зеркала

Спальня

- зона установки двуспальной кровати с дополнительным индивидуальным освещением с каждой стороны кровати
- ТВ-зона с достаточным количеством розеток

Комната с кухонным оборудованием

- возможность выделения зоны с окном в изолированную комнату путём установки двери в проём
- фрамуга в перегородке между зонами, позволяющая естественному свету попадать в зону кухни-столовой
- тёплый пол с регулировкой температуры в зоне кухни с учётом предполагаемой зоны установки кухонного оборудования
- электрические розетки, в том числе для подключения базово необходимого набора приборов:
 - духовой шкаф
 - варочная панель
 - вытяжка
 - холодильник
 - посудомоечная машина
 - микроволновая печь
 - дополнительные розетки в рабочей зоне
- выпуск с отдельным выключателем для освещения рабочей зоны по нижней части навесных шкафов

Лоджия

ОТДЕЛКА ПОЛА

Наименование	Детализация
В жилых комнатах: ламинат	EGGER с четырёхсторонней V-образной фаской, цвет – дуб харридж натуральный
В коридорах, кухнях, санузлах, ванных комнатах: керамогранит	Zerde Tail – Concrete Grey с матовой поверхностью, с размерами 600х600 на клею
Плинтус	МДФ, цвет – белый
На лоджиях: керамогранит	Cersanit Yasmin C-YA4M302D/16551, с размерами 185х598 на клею
На стыке покрытий применены алюми-ниевый Т-образный профиль	Цвет – матовое серебро

ОТДЕЛКА СТЕН

В жилых комнатах, коридорах: обои	Виниловые на флизелиновой основе Kerama Marazzi KM7201
В санузлах и ванных комнатах: керамогранит	Zerde Tail – Statuario White с матовой поверхностью, с размерами 1200х600 на клею
Зона кухни и откосы: покраска	Цвет – белый

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА

В санузлах, ванных комнатах: натяжной	ПВХ. Белый, матовый
В остальных помещениях: покраска	Цвет – белый



ДВЕРИ

Наименование	Детализация
Входная в квартиру	Полотно двери снаружи (цвет – чёрный) и изнутри (цвет белый) – МДФ. Цвет фурнитуры – чёрный
Межкомнатные	Полотно двери – белое. Цвет фурнитуры – чёрный. Двери в комнаты, в санузлы и в ванные комнаты имеют возможность запираения изнутри

САНТЕХНИКА


Ванна	Стальная 1700х700
Умывальник	Kerama Marazzi
Унитаз с инсталляцией	BERGES
Смесители для ванны и умывальника	Haiba. Цвет – хром
Полотенцесушитель	Ростела Виктория

ЭЛЕКТРИКА

Розетки и выключатели	Systeme electric (Schneider). Atlas Design. Цвет – белый
Светильники потолочные накладные	Leek LE LED BL IP65 18 Вт, 233 мм. Leek LE LED BL IP65 24 Вт, 298 мм. Leek LE LED BL IP65 40 Вт, 375 мм. Цветовая температура: 5000K
Светильники для шинопроводов	Трековый светильник: Truenergy 21134. Цвет – черный. Лампочка: цоколь – GU10, мощность до 13 Вт. Цветовая температура: 2700 K

ПЛАНИРОВКА 1Ж

4 ДОМ 3 СЕКЦИЯ



ВЕРШИНА
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС



Квартира №364

Тип 1Ж, 4 этаж, секция №3

Квартира №372

Тип 1Ж, 5 этаж, секция №3

УЛИЧНЫЙ ФАСАД



Квартира №380

Тип 1Ж, 6 этаж, секция №3

Эскизное решение квартиры
Примечание: все размеры, материалы и чертежи даны условно. Площади указаны без учета внутренних перегородок. Все расчеты произведены с учетом норм и требований РБ. После обмеров РУП «Минское городское агентство по регистрации и земельному кадастру» площади могут незначительно отличаться от проектных.

СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ КВАРТИРЫ:

Коридор-прихожая

В зоне предполагаемого устройства шкафа расположены: распределительный щит, розетка для подключения домофона, розетка для подключения телефона

Объединённый санузел

- зона тёплого пола с регулировкой температуры
- возможность установки стиральной машины: в зоне предполагаемой установки есть выпуск канализации и трубы холодной воды
- возможность установки электрического водонагревателя: есть соответствующая подготовка и розетка
- выпуск с отдельным выключателем для подсветки зеркала

Спальня

- зона установки двуспальной кровати с дополнительным индивидуальным освещением с каждой стороны кровати
- ТВ-зона с достаточным количеством розеток
- Рабочая или макияжная зона

Комната с кухонным оборудованием

- единое пространство с выделением трёх функциональных зон: ■ гостиная ■ столовая ■ кухня
- тёплый пол с регулировкой температуры в зоне кухни с учётом предполагаемой зоны установки кухонного оборудования
- электрические розетки, в том числе для подключения базово необходимого набора приборов:
 - духовой шкаф
 - варочная панель
 - вытяжка
 - холодильник
 - посудомоечная машина
 - микроволновая печь
 - дополнительные розетки в рабочей зоне
- выпуск с отдельным выключателем для освещения рабочей зоны по нижней части навесных шкафов

Лоджия



ДВЕРИ

Наименование	Детализация
Входная в квартиру	Полотно двери снаружи (цвет – чёрный) и изнутри (цвет белый) – МДФ. Цвет фурнитуры – чёрный
Межкомнатные	Полотно двери – белое. Цвет фурнитуры – чёрный. Двери в комнаты, в санузлы и в ванные комнаты имеют возможность запираения изнутри

САНТЕХНИКА

Ванна	Стальная 1700х700
Умывальник	Kerama Marazzi
Унитаз с инсталляцией	BERGES
Смесители для ванны и умывальника	Haiba. Цвет – хром
Полотенцесушитель	Ростела Виктория

ЭЛЕКТРИКА

Розетки и выключатели	Systeme electric (Schneider). Atlas Design. Цвет – белый
Светильники потолочные накладные	Leek LE LED BL IP65 18 Вт, 233 мм. Leek LE LED BL IP65 24 Вт, 298 мм. Leek LE LED BL IP65 40 Вт, 375 мм. Цветовая температура: 5000K
Светильники для шинопроводов	Трековый светильник: Truenergy 21134. Цвет – черный. Лампочка: цоколь – GU10, мощность до 13 Вт. Цветовая температура: 2700 K

ОТДЕЛКА ПОЛА

Наименование	Детализация
В жилых комнатах: ламинат	EGGER с четырёхсторонней V-образной фаской, цвет – дуб харридж натуральный
В коридорах, кухнях, санузлах, ванных комнатах: керамогранит	Zerde Tail – Concrete Grey с матовой поверхностью, с размерами 600х600 на клею
Плинтус	МДФ, цвет – белый
На лоджиях: керамогранит	Cersanit Yasmin C-YA4M302D/16551, с размерами 185х598 на клею
На стыке покрытий применены алюми-ниевый Т-образный профиль	Цвет – матовое серебро

ОТДЕЛКА СТЕН


В жилых комнатах, коридорах: обои	Виниловые на флизелиновой основе Kerama Marazzi KM7201
В санузлах и ванных комнатах: керамогранит	Zerde Tail – Statuario White с матовой поверхностью, с размерами 1200х600 на клею
Зона кухни и откосы: покраска	Цвет – белый

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА

В санузлах, ванных комнатах: натяжной	ПВХ. Белый, матовый
В остальных помещениях: покраска	Цвет – белый

НЕ НАВЯЗЫВАЕМ СТИЛЬ — СОЗДАЁМ ОСНОВУ

ОТДЕЛКА ЧИСТОГО ЭТАЖА ВЫДЕРЖАНА В СПОКОЙНОЙ ПАЛИТРЕ:
БЕЛЫЕ СТЕНЫ, СВЕТЛЫЕ ФАКТУРЫ, СЕРЫЙ КЕРАМОГРАНИТ,
МАТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, ЧЁРНЫЕ АКЦЕНТЫ ФУРНИТУРЫ
И СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРИКА



белый / молочный



светло-серый



графит / чёрный



тёплое дерево

ТАКОЕ РЕШЕНИЕ НЕ УСТАРЕВАЕТ БЫСТРО И ПОДХОДИТ ПОД РАЗНЫЕ СЦЕНАРИИ:
МИНИМАЛИЗМ, СКАНДИНАВСКИЙ УЮТ, СЕМЕЙНЫЙ ИНТЕРЬЕР ИЛИ КВАРТИРА ПОД АРЕНДУ

ЧИСТЫЙ ЭТАЖ
В ЖК ВЕРШИНА

КОМФОРТ НА ВЫСОТЕ!

Офис продаж: г. Минск, ул. Маршала Лосика, 57
+375 (29) 131 00 55

versh.by